

# Produktdetails

CANON Digitalkamera IXUS 190 Schwarz 20Megapixel 24mm Weitwinkelobjektiv mit 10fach optischem Zoom 20fach ZoomPlus DIGIC 4+



Art.Nr.: 2747271

Hersteller: CANON

Hersteller Teile-Nr.: 1794C001

Herstellergarantie: 12 Monate Bring-In Garantie

## Kaufargumente

- **Stil im Taschenformat**  
Mit dieser ultra-schlanken und kompakten IXUS mit Weitwinkelobjektiv und 10fach optischem Zoom nehmen Sie ganz einfach weite Landschaften und Details entfernter Motive auf.
- **Hochwertige Ergebnisse**  
Genießen Sie die außergewöhnlich hohe Qualität detailreicher und mit Datumsstempel versehener Bilder dank 20 Megapixeln und einem intelligenten Bildstabilisator, der gestochen scharfe Fotos und ruhige Movies ermöglicht.
- **Anvisieren, auslösen, kreativ sein**  
Einfach Motiv anvisieren und auslösen: Easy Auto wählt ganz automatisch die idealen Einstellingen und Sie können Ihren Spaß mit den leicht anwendbaren Kreativmodi haben.
- **Ganz einfach HD-Movies aufnehmen**  
Auch das Aufnehmen von HD-Movies (720p) macht Spaß und ist mit einem Knopfdruck ganz einfach aktivierbar. Der Dynamic IS Bildstabilisator ermöglicht dabei sogar aus der freien Hand oder mit vollem Zoom ruhige Aufnahmen.

## Produkt

Produktname: CANON Digitalkamera IXUS 190 Schwarz

Produktbeschreibung: CANON Digitalkamera IXUS 190 Schwarz 20Megapixel 24mm Weitwinkelobjektiv mit 10fach optischem Zoom 20fach ZoomPlus DIGIC 4+

EAN-Code: 4549292083415

## Allgemein

Produkttyp: Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera

Farbe: Schwarz

Sensorauflösung: 20.0 Megapixel

Typ des optischen Sensors: CCD

Gesamtanzahl Pixel: 20.500.000 Pixel

Wirksame Sensorenauflösung: 20.000.000 Pixel

Größe des optischen Sensors: 11 mm (1/2.3")

ISO (Max): 1600

Optisches Zoom: 10x

Digitales Zoom: 4x

Bildprozessor: DIGIC 4+

Bildstabilisator: Optisch (intelligentes IS mit verstärktem Dynamikmodus)

Gesichtserkennung: Ja

Druckstandard	DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung AF/AE/FE/WB, Gesichtserkennungs-Selbstausröser
Digital-Video-Format	H.264
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	1280 x 720
Schnittstelle	Composite Video/Audio, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
<b>Belichtung und Weißabgleich</b>	
Filmempfindlichkeit	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO Automatisch (100-800)
Belichtungsmessung	Auswertend, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch
Aufnahmeprogramme	Hochformat, Feuerwerk, wenig Licht
Spezialeffekte	Fischaug, einfarbig, Miniature, Spielzeugkamera, Super Vivid, Poster
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich	Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Fluoreszierend (warm-weiß)
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	15 Sek
Belichtungsausgleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
<b>Objektivsystem</b>	
Typ	Zoomobjektiv - 10X-Zoom - 4.3 - 43 mm - f/3.0-6.9
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	24 - 240mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Objektivbau	7 Gruppen / 9 Elemente
Merkmale	Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv
<b>Kamerablitz</b>	
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen	Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Funktionen	AF-Hilfslicht
Effektiver Blitzbereich	0.5 m - 4 m (Weitwinkelobjektiv) 1 m - 2 m (Teleobjektiv)
<b>Zusätzliche Funktionen</b>	
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit	0,8 Bilder pro Sekunde
Selbstausröser Verzögerung	10 Sek., 2sec
Zusätzliche Funktionen	Datums-/Zeitstempel, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Ändern der Bildgröße, i-Contrast (Intelligent Contrast Correction)-System, Smart AUTO, GPS per Mobilgerät
<b>Display</b>	
Typ	6.8 cm (2.7") LCD-Display

Auflösung	230.000 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut
Anzeigefunktionen	Helligkeitseinstellung anzeigen
<b>Mikrophontyp</b>	
Betriebsart des Mikrophons	Mono
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	USB 2.0 (Mini-USB, Typ B) Composite-Video/Audio-Ausgang
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Batterieladegerät, Tragriemen (Handgelenk)
<b>Batterie</b>	
Batterietyp	Canon NB-11L, Canon NB-11LH
Details	1 x Canon NB-11L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 680 mAh (inbegriffen)  1 x Canon NB-11LH Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (optional)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Fotoaufnahmen - 190 Schüsse Fotoaufnahmen - 245 Schüsse (Stromsparmmodus)  Wiedergabe - 4 Stunden
<b>Speicher / Speicherkapazität</b>	
Speicherkartensteckplatz	SD card
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Bildspeicherung	JPEG 5152 x 3864 JPEG 5152 x 2896 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480
Videoaufnahme	H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. H.264 - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	9.53 cm
Tiefe	2.36 cm
Höhe	5.68 cm
Gewicht	137 g
Gewicht Details	Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 137 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
<p><a href="#">Daten bereitgestellt von CNET Channel und ALSO.</a></p> <p><a href="#">Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.</a></p> <p><a href="#">Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.</a></p>	